



RMA
plastik



25 +
YIL DENEYİM
YEARS EXPERIENCE

1000 +
KURUMSAL MÜŞTERİ
CORPORATE CLIENTS

500 +
ÜRÜN ÇEŞİDİ
PRODUCT RANGE





HAKKIMIZDA

RMA Plastik 1998 yılında Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuştur. RMA Plastik bir plastik işleme yöntemi olan rotasyon kalıplama (rotational moulding), enjeksiyon (injection moulding) ve şişirme (blow molding) plastik işleme teknolojilerini kullanarak plastik ürünler üretmektedir.

ÜRÜNLER

ürün portföyümüz arasında su ve asit tankları, gıda stoklama ve taşıma depoları, karıştırıcı, mikserli ve ısıtmalı tanklar, AdBlue tankları, diesel tankları, yol bariyerleri, benzin istasyonları için sumplar, mazot depoları, buzağı kulübeleri, asit havuzları, tekstil arabaları, tekne ve kano gibi ürünler bulunmaktadır.

SEKTÖRLER

Gıda, kimya, otomotiv, oyun grubu, tarım, plastik ve tekstil sektörlerine yönelik olarak çalışmaktayız. Hızlı ve düşük maliyetle kalıp geliştirme imkanı sağlayan rotasyonel kalıplama yöntemi ile müşterilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kalıp üretimi yaparak yeni ürünler tasarlamaktayız.

KAPASİTE

6 rotasyon, 2 enjeksiyon, 1 şişirme, 2 kırma, 2 ekstruder makinası ve tam donanımlı metal atölyesi ile yüksek tonaj işleme kapasitesi bulunan işletmemizde, 7,5 metre uzunluğunda ve 1200 kg ağırlığında tek parça (monoblok) plastik mamül üretebilmekteyiz.

NEDEN ROTASYON KALIPLAMA VE POLİETİLEN?



1

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın anahtarı, etkili bir geri dönüşüm sistemi geliştirmek ve uygulamaktır. Kullandığımız tüm malzeme %100 geri dönüştürülebilir.



2

HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI

Polietilen malzemeler her türlü hava koşuluna dayanıklıdır. Çok sıcak ve çok soğuk havalarda dışarıda muhafaza edilebilirler.



3

KİMYASALLARA DAYANIKLI

Polietilen malzemenin mükemmel kimyasal dayanımı vardır. Sülfürik asit, kostik, tutkal ve benzeri birçok kimyasal ürünün stoklanmasında polietilen malzemeler kullanılmaktadır.



4

MONOBLOKTUR

Rotasyonel kalıplama yöntemiyle devasa monoblok ürünler üretilebilmektedir. Punta, perçim, kaynak gibi birleştirme yöntemleri kullanılmaksızın tek parça ürün üretilmektedir.



5

GIDA KODEKSİNE UYGUNDUR

Polietilen malzeme gıda kodeksine uygun olup, polietilen malzeme içerisinde her türlü gıdasal ürün stoklanabilir. Stoklanan üründe tat ve koku değişikliği oluşmaz.



6

UZUN ÖMÜRLÜ

Polietilen malzemeler çok uzun bir süre boyunca kullanılabilir. Merkezkaç kuvveti ile tek parça üretilen malzemeler yüksek mukavemeti sayesinde uzun ömürlüdür.



7

DAYANIKLI

Rotasyonel kalıplama ve LDPE malzeme ile üretilen ürünler, şişirme ve enjeksiyon ile üretilen plastik mamüllerden çok daha dayanıklıdır. Bu nedenle otomotiv sektöründe benzin ve diesel tank olarak kullanılmaktadır.



8

GÜVENLİ

Dayanıklılığı ve hammaddesinin özellikleri nedeniyle, rotasyonel kalıplama yöntemiyle üretilmiş malzemeler benzer plastik mamüllere kıyasen çok daha güvenilirdir.



ABOUT US

RMA Plastik was established in 1998 in the Mersin Organized Industrial Zone. Utilizing plastic processing methods such as rotational molding, injection molding, and blow molding, RMA Plastik manufactures plastic products.

PRODUCTS

Among our product portfolio, you can find water and acid tanks, food storage and transportation tanks, mixer tanks, heated tanks with mixers, AdBlue tanks, diesel tanks, road barriers, sumps for petrol stations, diesel depots, calf hutches, acid pools, textile carts, and products such as boats and canoes.

SECTORS

We operate in the food, chemical, automotive, toy, agriculture, plastic, and textile sectors. Through the rotational molding method, which allows rapid and cost-effective mold development, we design new products according to our customers' demands and needs.

CAPACITY

With 6 rotational molding, 2 injection molding, 1 blow molding, 2 grinders, 2 extruder machines and a fully-equipped metal workshop, our facility has a high tonnage processing capacity. We can produce single-piece (monoblock) plastic products that are 7.5 meters in length and weigh up to 1200 kg.

WHY ROTATIONAL MOLDING AND POLYETHYLENE?



1

RECYCLABLE

The key to leaving a more livable world for future generations is to develop and implement an effective recycling system. All the materials we use are 100% recyclable.



5

COMPLIANT WITH FOOD CODES

Polyethylene material is compliant with food codes, allowing all types of food products to be stored within it. There is no change in taste or odor in the stored product.



2

WEATHER RESISTANT

Polyethylene materials are resistant to all types of weather conditions. They can be stored outdoors in very hot and very cold temperatures.



6

LONG LASTING

Polyethylene materials can be used for a very long time. Materials produced as a single piece with centrifugal force are long-lasting due to their high strength.



3

CHEMICAL RESISTANT

Polyethylene material has excellent chemical resistance. Polyethylene materials are used for storing various chemicals such as sulfuric acid, caustic, adhesive, and more.



7

DURABLE

Products made using rotational molding and LDPE material are much more durable than products made through blow molding and injection molding. Therefore, they are used in the automotive sector as gasoline and diesel tanks.



4

MONOBLOCK PRODUCTION

Huge monoblock products can be produced using the rotational molding method. Single-piece products are manufactured without the need for joining methods like welding, riveting, or soldering.



8

SAFE


Due to its durability and the characteristics of its raw material, materials produced through the rotational molding method are much more reliable compared to plastic products produced with other methods.

25 yıllık kalıp imalat tecrübesiyle fikir ve projelerinizi hayata geçiriyoruz.

With 25 years of mold manufacturing experience, we bring your ideas and projects to life.

Tasarım ve mühendislik ekibimiz, ürün geliştirme sürecinde CAM ve CAD programlarında tasarım, prototip üretimi, kalıp imalatı ve üretime başlama gibi aşamalarda profesyonel hizmet sunmaktadır. RMA Plastik olarak rotasyonel kalıplama, şişirme, ekstrüzyon, enjeksiyon ve fiber (kompozit) kalıp imalatı gerçekleştiriyoruz. Plastik ürün geliştirme süreci projenin teslim alınması, taleplerin görüşülmesi, benzer ürünlerin araştırılması, prototip hazırlığı, ürün tasarımı ve teknik çizimlerin sunumu, kalıp imalatı, ilk numunenin üretilmesi ve gerektiğinde düzeltmelerin yapılması, nihayet ürünlerin seri üretimi gibi adımları içermektedir.

Our design and engineering team offers comprehensive services for product development, from CAM and CAD design to prototyping and mold manufacturing. RMA Plastik specializes in various mold manufacturing methods such as rotational molding, blow molding, extrusion, injection, and fiber (composite). The plastic product development process involves receiving projects, researching similar products, preparing prototypes, designing products with technical drawings, manufacturing molds, producing initial samples with potential adjustments, and finally, serial production of the products.



YÜKSEK KAPASİTE ÜRETİM

Tam donanımlı makina parkurumuz ile hammadde işlenmesi, boyanmasından, geri dönüşüme, ürün tasarlanmasından, kalıp üretimine ve rotomolding, şişirme ve enjeksiyon teknolojileri ile plastik üretimine kadar üretimin tüm aşamalarında hizmet sağlamaktayız.

HIGH CAPACITY PRODUCTION

With our fully equipped machinery fleet, we provide services at every stage of production, from raw material processing, painting, recycling, product design, mold production, to plastic manufacturing using rotational molding, blow molding, and injection technologies.

GRINDER MAKİNALARI - GRINDER MACHINES

400 kg/sa ve 350 kg/sa kapasiteli iki grinder makinamız ile plastik malzemelerin kırmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamaktayız.
We enable the crushing and recycling of plastic materials using two grinder machines with capacities of 400 kg/hr and 350 kg/hr.

1



ENJEKSİYON MAKİNALARI - INJECTION MOLDING MACHINES

1,5 kg / 600 ton ve 300 gr / 150 ton kapasiteli iki enjeksiyon makinası ile küçük plastik parçaların üretimini yapmaktayız.
We produce small plastic components using two injection molding machines with capacities of 1.5 kg / 600 tons and 300 gr / 150 tons.

2



ROTASYON MAKİNALARI - ROTOMOLDING MACHINES

Toplamda 6 adet rotasyon makinasıyla 100 litreden 40000 litreye kadar, 50 cm'den 7 metreye kadar monoblok plastik parçalar üretmekteyiz.
We manufacture monoblock plastic components ranging from 100 liters to 40,000 liters and from 50 cm to 7 meters using a total of 6 rotational molding machines.


3



ŞİŞİRME MAKİNASI - BLOW MOLDING MACHINE

2 metre yüksekliğinde ve 2500 litreye kadar ürün üretebilen büyük şişirme makinası ile seri üretim yapmaktayız.
We engage in mass production using a large blow molding machine capable of producing products up to 2 meters in height and 2,500 liters in volume.

4



EKSTRÜDER MAKİNALARI - EXTRUDER MACHINES

Hammadde boyamasında, fitil üretiminde, granül yapmada ve profil çekmede kullanılmak üzere 2 adet ekstrüder makinası kullanılmaktadır.
We employ 2 extruder machines for raw material coloring, filament production, granule formation, and profile extrusion.

5



METAL ATÖLYESİ - METAL WORKSHOP

Farklı büyüklüklerde 2 adet torna tezgahı, bükme makinası, kesme ve caka makinaları, silindir bükme makinası, freze, 10 adet kaynak makinası, 2 adet sütun makinası, 2 adet hızar, 200 ton kapasiteli hidrolik pres, boya ünitesi ve donanımlı el aletleriyle tam kapasiteli metal atölyemiz bulunmaktadır.
We have a fully equipped metal workshop with 2 lathe machines of different sizes, a bending machine, cutting and grinding machines, a roll bending machine, a milling machine, 10 welding machines, 2 column drilling machines, 2 band saws, a 200-ton hydraulic press, a paint unit, and various advanced hand tools.

6



**Güneş Enerjisiyle
Beslenen Rotasyonel
Kalıplama:
Sürdürülebilirlik İnşa
Ediyoruz!**

**Harnessing Sunlight,
Crafting
Sustainability:
Rotomolded
Perfection Fueled by
Solar Energy!**



POWERED BY SUN- ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

Enerjimizi doğrudan güneşten alarak, sürdürülebilir uygulamalarla çevresel etkimizi azaltıyoruz. Güneş enerjisinin gücünü kullanarak, daha yeşil, daha temiz bir geleceğe doğru ilerliyoruz, her operasyonumuzu yenilenebilir, çevre dostu kaynaklarla besliyoruz.
We derive our energy directly from the sun, reducing our environmental impact through sustainable practices. Harnessing the power of solar energy, we move towards a greener, cleaner future, powering every operation with renewable, eco-friendly sources.



ELECTRIC DRIVEN - YAKITIMIZ ELEKTRİK

Tüm araçlarımızı elektrikle çalışan modellerle değiştirerek çevreye olan katkımızı artırıyoruz. Elektrikle çalışan araçlarımızla daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe yöneliyoruz.
Our Fuel is Electricity! We enhance our environmental contribution by replacing all our vehicles with electric models. Embracing electric-driven transportation, we pave the way towards a cleaner and more sustainable future in the transportation industry.



SUSTAINABLE MANUFACTURING - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Çevresel sorumluluk, etik işçi uygulamaları ve verimli kaynak kullanımını önceliklendiren prensiplerle yönlendiriliyoruz. Ekolojik ayak izimizi en aza indirirken, üstün kaliteli ürünler üretme taahhüdünde bulunuyoruz. Sürdürülebilir üretim prensiplerimize olan bağlılığımız, üretim sürecimizin her aşamasının çevre dostu olacak şekilde özenle tasarlandığı anlamına gelir.
Guided by principles that prioritize environmental responsibility, ethical labor practices, and efficient resource utilization, we are committed to producing top-quality products while minimizing our ecological footprint. Our dedication to sustainable manufacturing means that every step of our production process is carefully designed to be environmentally friendly.



NO WASTE - TÜM FİREMİZİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Üretim süreçlerimizde oluşan her atığı geri dönüştürerek yeniden kullanılabilir kaynaklara dönüştürüyoruz. Bu çaba, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, çevresel etkimizi minimize etme ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma taahhüdümüzün bir yansımasıdır.
At RMA Plastik, we adopt a sustainable approach focusing on preserving natural resources and eco-friendly practices. We recycle every bit of waste from our production processes, transforming them into reusable resources. This effort not only contributes to conserving natural resources but also reflects our commitment to minimizing our environmental impact and building a more sustainable future.



Toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı gösteriyor, çalışan haklarını koruyor ve iş sağlığı güvenliği konusunda özenle çalışıyoruz.

We respect gender equality, safeguard workers' rights, and meticulously prioritize occupational health and safety.

GENDER EQUALITY - TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

RMA Plastik olarak, cinsiyet ayrımı yapmadan her çalışanımıza eşit fırsatlar ve saygı sunuyoruz. Güçlü bir iş birliğiyle kadın ve erkek çalışanlarımızın eşit katılımını teşvik ediyoruz.

At RMA Plastik, we provide equal opportunities and respect to all our employees, promoting equal participation of women and men through strong collaboration.

1

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en önemli önceliğimizdir. Titizlikle uyguladığımız güvenlik standartları ile güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

The well-being of our employees is our top priority. We ensure a safe working environment through rigorous adherence to safety standards.

2

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İzimiz için her çalışanın hakları kutsaldır. Adil ücret, güvenli çalışma koşulları ve saygılı bir çalışma ortamını destekliyor, çalışanlarımızın refahını en üst düzeyde tutmayı taahhüt ediyoruz.

Every employee's rights are sacred to us. We support fair wages, safe working conditions, and a respectful work environment, ensuring the well-being of our employees is our utmost commitment.

3

POLİETİLEN TANKLAR

Dikey, yatay ve kare alternatifleriyle farklı ebatlarda tanklar üretiyoruz.

POLYETHYLENE TANKS

We produce vertical, horizontal and square tanks in various sizes.



1 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
RECYCLABLE

5 GIDA KODEKSİNE UYGUN
COMPLIANT WITH FOOD CODES

2 HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI
WEATHER RESISTANT

6 UZUN ÖMÜRLÜ
LONG LASTING

3 KİMYASALLARA DAYANIKLI
CHEMICAL RESISTANT

7 DARBELERE DAYANIKLI
DURABLE

4 KAYNAKSIZ MONOBLOK
MONOBLOCK PRODUCTION

8 GÜVENLİ
SAFE

DIKEY TANKLAR

100 litreden 37000 litreye kadar gıda, su, kimyasal ve asit stoklama tankları üretiyoruz.

VERTICAL TANKS

We manufacture food, water, chemical and acid storage tanks ranging from 100 liters to 37,000 liters.

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Kapak Çapı Cap Diameter (cm)	Çıkış Outlet (inch)
RD 100	100	48	75	40	3/4
RD 200	201	59	102	40	3/4
RD 300	300	58	136	40	3/4
RD 500	500	93	93	40	3/4
RD 1000	1000	102	135	40	3/4
RD 1002	1000	78	226	40	3/4
RD 2001	2000	130	148	60	3/4
RD 2002	2000	119	194	40	3/4
RD 2003	2000	164	112	40	3/4
RD 3000	3000	140	218	40	3/4
RD 5001	5500	190	212	40-60	2"
RD 5002	5000	232	157	40-60	2"
RD 5003	4800	175	227	40-60	2"
RD 10000 B	9200	219	236	40-60	2"
RD 10000	10000	221	260	40-60	2"
RD 10002	10000	278	191	40-60	2"
RD 15000	15000	278	280	40-60	2"
RD 20000	20000	278	356	40-60	2"
RD 20001	20000	291	319	60-60	2"
RD 25000	25000	291	398	60-60	2"
RD 30000	30000	325	382	60	2"
RD 40000	37500	325	443	60	2"



RD 200



RD 3000



RD 5003



RD 10000



RD 15000



RD 20001



RDM 30000



RDM 42000


YATAY TANKLAR

500 litreden 5000 litreye kadar gıda ve su stoklama tankları üretiyoruz.

HORIZONTAL TANKS

We manufacture food and water storage tanks ranging from 500 liters to 5000 liters.

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Uzunluk Length (cm)	Kapak Çapı Cap Diameter (cm)	Çıkış Outlet (inch)
RY 500	500	81	74	139	40	3/4
RY 1000	1000	95	95	172	40	3/4
RY 2000	2000	125	133	205	40	3/4
RY 3000	3000	136	145	234	40	1"
RY 5000	5500	170	182	240	40	1"



RY 500



RY 1000



RY 2000

ÇİFT KATMANLI TANKLAR

Şişirme teknolojisiyle HDPE malzemeden ürettiğimiz çift katmanlı su tankları ekonomik ve uzun ömürlüdür.

TWO LAYER TANKS

The double-layer water tanks we produce using HDPE material with blow molding technology are economical and long-lasting.

DİKEY TANKLAR - VERTICAL TANKS

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Kapak Çapı Cap Diameter (cm)
ŞD 500	500	86	102	45
ŞD 1000	1000	110	125	45
ŞD 2000	2000	140	160	45

YATAY TANKLAR - HORIZONTAL TANKS

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Uzunluk Length (cm)	Kapak Çapı Cap Diameter (cm)
ŞY 500	500	74	73	135	25
ŞY 1000	1000	93	92	170	25



ŞY 500



ŞY 500-1000-2000



RD 500-1000

TEKSTİL ARABALARI

230 litreden 2600 litreye kadar tekstil fabrikaları ve boyahanelerde kullanılmak üzere tekstil arabası üretiyoruz.

TEXTILE TROLLEYS

We manufacture textile carts ranging from 230 liters to 2600 liters for use in textile factories and dyeing workshops.

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Uzunluk Length (cm)	Genişlik Width (cm)	Yükseklik Height (cm)	Teker Wheel (mm)
RTA 24	230 lt	71	51	66	100
RTA 38	400 lt	106	63	67	100
RTA 40	390 lt	94	61	73	100
RTA 45	340 lt	82	67	65	125
RTA 50	390 lt	103	63	60	100
RTA 55	550 lt	107	80	65	125
RTA 60	480 lt	108	71	81	100
RTA 64	300 lt	65	65	74	100
RTA 66	750 lt	101	101	81	125
RTA 70	270 lt	73	52	71	100
RTA 75	300 lt	75	64	63	125
RTA 80	500 lt	105	60	82	125
RTA 100	550 lt	105	75	83	125 - 100
RTA 102	440 lt	105	53	87	100
RTA 0110	650 lt	110	72	84	100
RTA 110	620 lt	121	82	65	125

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Uzunluk Length (cm)	Genişlik Width (cm)	Yükseklik Height (cm)	Teker Wheel (mm)
RTA 111	690 lt	114	70	67	125
RTA 115	570 lt	117	73	70	125
RTA 116	640 lt	117	75	72	125
RTA 120	1350 lt	153	110	81	150
RTA 125	1450 lt	126	126	94	125
RTA 130	850 lt	120	90	80	150
RTA 140	720 lt	140	80	65	125-150
RTA 150	800 lt	162	100	48	125
RTA 160	1440 lt	200	90	80	125
RTA 200	1600 lt	204	100	80	150 - 200
RTA 220	1760 lt	222	102	80	150
RTA 240	1900 lt	240	98	78	150-200
RTA 260	2080 lt	260	100	80	150
RTA 270-Y	2150 lt	252	98	79	150
RTA 270-B	3500 lt	272	114	116	150
RTA 320	2600 lt	325	103	80	150



RTA 24



RTA 40



RTA 102



RTA 130



RTA 150



RTA 200



RTA 240



RTA 320

METAL ARABA

Yüksek mukavemetteki metal aksam yüksek ağırlık taşıyabilir
Metal construction with high strength can support heavy loads



POLİETİLEN GÖVDE

Kimyasallara ve boyalara karşı güçlü dayanımı olan polietilen kova
Polyethylene bucket with strong resistance against chemicals and paints.

TEKER

İstenilen boyutta teker takılabilir
Can be equipped with wheels in the desired size

SİLİNDİR TEKSTİL ARABALARI

Kendi eksenini etrafında dönen silindirik tekstil arabaları boyahanelere özel çözümler sunmaktadır.

CYLINDER TEXTILE TROLLEYS

Cylinder textile trolleys that rotate around their own axis provide specialized solutions for dyeing workshops.

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Teker Wheel (mm)
RTS 90	640	100	82	125
RTS 125	720	120	64	125
RTS 130	980	124	79	150
RTS 135	1200	141	77	150
RTS 140	1320	145	80	150-200
RTS 160	1400	165	75	150

METAL ARABA

Yüksek mukavemetteki metal aksam yüksek ağırlık taşıyabilir
Metal construction with high strength can support heavy loads

DÖNÜŞ

Kendi eksenini etrafında dönebilen arabalar, boyahaneler için çözümler sunar
Self-rotating carts provide solutions for dyehouses

POLİETİLEN GÖVDE

Kimyasallara ve boyalara karşı güçlü dayanımı olan polietilen kova
Polyethylene bucket with strong resistance against chemicals and paints.

TEKER

İstenilen boyutta teker takılabilir
Can be equipped with wheels in the desired size

İSTİFLENEBİLİR KONİK TEKSTİL ARABALARI

İstiflenebilir konik arabalarımız iç içe geçerek taşıma kolaylığı ve nakliye avantajı sağlar.

STACKABLE CONIC TEXTILE TROLLEYS

Our stackable cone carts provide ease of transportation and shipping advantage by nesting inside each other.

KÖŞELİ İSTİFLENEBİLİR TEKSTİL ARABALARI - RECTANGULAR STACKABLE TEXTILE TROLLEYS

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Üst Uzunluk Upper Length (cm)	Alt Uzunluk Bottom Length (cm)	Yükseklik Height (cm)
RKS 110	750	110	96	90
RKS 145	1200	137	124	90
RKT 150	1890	210-200	100	90

SİLİNDİR İSTİFLENEBİLİR TEKSTİL ARABALARI - CYLINDER STACKABLE TEXTILE TROLLEYS

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Üst Çap Upper Diameter (cm)	Alt Çap Bottom Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)
RKS 110	750	110	96	90
RKS 145	1200	137	124	90

TELEF VE KOPS KUTULARI

Tekstil atölyelerinde kullanılmak üzere farklı ebatlarda telef ve kops kutuları üretmekteyiz.

YARN AND COP BOXES

We manufacture yarn and cop boxes in various sizes for use in textile workshops.

KOPS KUTULARI - COP BOXES

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Uzunluk Length (cm)	Genişlik Width (cm)	Yükseklik Height (cm)
RTK 40	60	42	34	51
RTK 44	106	49	45	62
RTK 50	70	59	35	38
RTK 51	80	50	42	40
RTK 55	90	57	36	41
RTK 58	93	62	36	42
RTK 72	110	75	33	43
RTK 75	115	78	35	44
RTK 80	110	63	48	45
RTK 83	100	60	42	46
RTK 93	95	63	40	47
RTK 98	105	67	32	48
RTK 120	285	113	77	49
RTK 140	340	122	86	50



Telef Kutusu - Yarn Box



Kops Kutusu - Cops Box



Halat Boyama - Rope Dyeing Can

TELEF KOVALARI - YARN BOXES

Ürün Kodu Product Code	Uzunluk Length (cm)	Genişlik Width (cm)	Yükseklik Height (cm)
RTL 75	45	40	67/87
RTL 95	74	47	59/75



RKT 135

HALAT BOYAMA KOVALARI

Halat boyama kovalarına isteğiniz tip teker ve delik açılabilir.

ROPE DYEING CANS

Desired type of wheels and holes can be added to rope dyeing buckets.

Ürün Kodu Product Code	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)
RTHB 175	155	175
RTHB 200	140	200

SILO TANKLAR

500 litreden 24 tona kadar kimyasal madde hazırlama ve stoklama silo tankları

SILO TANKS

Preparing and storing chemical substances in silo tanks ranging from 500 liters to 24 tons.

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Konik Yükseklik Conical Height (cm)	Kapak Çapı Cap Diameter (cm)
RS 500	500	80	155	25	40
RS 1000	1000	105	165	30	40
RS 1001	1000	120	160	80	40
RS 1300	1500	109	212	36	40
RS 1500	1500	100	183	35	40
RS 2000	2000	135	195	30	40
RS 3000	3000	160	195	60	60
RS 5000	5000	170	265	40	60
RS 10000	10000	220	324	44	60
RS 10001	10000	220	380	180	60
RS 15000	17000	260	380	40	60
RS 24000	24000	290	450	110	60



KARIŐTIRICILI SİLO TANKLAR

Kullanım amacına göre depoların ierisine mikser, havalı kariŐtirici monte edilir.

MIXER SİLO TANKS

Mixers and air mixers are installed inside the tanks according to their intended use

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Konik Yükseklik Conical Height (cm)	Kapak Çapı Cap Diameter (cm)	Redüktör Reducer
RS 500	500	80	155	25	40	0,75 KW
RS 1000	1000	105	165	30	40	1,1 KW
RS 1001	1000	120	160	80	40	-
RS 1300	1500	109	212	36	40	1,1-1,5 KW
RS 1500	1500	100	183	35	40	1,1-1,5 KW
RS 2000	2000	135	195	30	40	1,5 KW
RS 3000	3000	160	195	60	60	2,2 KW
RS 5000	5000	170	265	40	60	4 KW
RS 10000	10000	220	324	44	60	7,5 KW
RS 10001	10000	220	380	180	60	-
RS 15000	17000	260	380	40	60	11 KW
RS 24000	24000	290	450	110	60	15 KW

REDÜKTÖR

Tanklara müşterinin talep ettiği güçte kariŐtirici redüktör takılabilir
Mixing reducers of the power requested by the customer can be installed on the tanks

KANATLAR

Stoklanacak olan asit veya kimyasalın dayanımına göre polietilen, paslanmaz çelik veya polipropilen kaplı mikser kanatlar takılabilir
Mixer blades coated with polyethylene, stainless steel, or polypropylene can be installed based on the resistance of the acid or chemical to be stored.

MİL YATAKLAMA

Mil yataklaması yapılır
Shaft bedding is mounted.



SALAMURA VE TURŞU TANKLARI

Turşu ve salamura hazırlama ve
stoklama tankları

BRINE AND PICKLE TANKS

Pickle and brine preparation and
storage tanks

SALAMURA TANKLARI – BRINE TANKS

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Çıkış Outlet (inch)
RDS 700	700	101	113	2"
RDS 1000	1000	134	91	2"
RDS 1200	1200	132	110	2"
RDS 1500	1700	127	124	2"
RDS 2000	2250	135	160	2"
RDS 2500	2500	151	136	2"
RDS 3000	3000	162	174	2"
RDS 3800	3800	165	186	2"
RDS 4500	4500	194	167	2"
RDS 7000	7000	220	189	2"
RDS 10000	10000	220	270	2"
RDS 15000	15000	290	270	2"

Özellikle zeytin salamurasında kullanılır. Üst ağız kısmı komple açık olup, delikli baskı seperatörü vardır. Seperatör kapağın üzerinde numune alma kapağı vardır. İstenilirse üst örtü kapağı kullanılır. *It's especially used in olive brines. The upper mouth is fully open, with a perforated pressure separator. There is a sampling port on the separator lid. If desired, the top cover lid can be used.*

TURŞU TANKLARI – PICKLE TANKS

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)	Bombe Yükseklik Camber Height (cm)	Boğaz Yükseklik Throat Height (cm)	Çıkış Outlet (inch)	Kapak Çapı Cap Diameter (cm)
RDT 1500	1500	125	181	28	27	2"	81
RDT 2500	2500	148	213	18	20	2"	81
RDT 5000	5000	192	230	18	15	2"	104
RDT 10001	10000	218	324	40	25	2"	116

Özellikle turşuluk yaprak, biber gıda maddelerinin hazırlanmasında kullanılır. Bu depoların en önemli özelliği özel tip bir baskı kapağına sahip olmasıdır. Bu tip depoların kapağı özel bir kilitleme sistemine sahiptir ve çevresindeki ürünün en iyi şartlarda fermante olması için özel olarak dizayn edilmiştir. *Especially used in the preparation of pickled leaves and peppers, these tanks serve as brine containers. The most important feature of these tanks is their special type of pressure lid. The lid of these tanks has a special locking system and is designed specifically to ensure the best conditions for the fermentation of the surrounding product.*



RDT 1500



RDT 2500



RDT 5000



RDT 10000

TUZ VE KLOR TANKLARI

Aritma amacıyla kullanılan tuz ve klorun stoklanmasında kullanılan tanklar

SALT AND CHLOR TANKS

Tanks used for storing salt and chlorine for water treatment purposes


TUZ TANKI - SALT TANKS

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Genişlik Width (cm)	Yükseklik Height (cm)
TUZ 100	100	41	104
TUZ 200	200	51	123
TUZ 300	300	61	121
TUZ 400	400	69	108
TUZ 500	500	80	111
TUZ 800	800	100	117
TUZ 1000	1000	98	133



KLOR TANKI - CHLOR TANKS

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Genişlik Width (cm)	Yükseklik Height (cm)
RDK 55	55	35 x 35	44
RDK 100	100	40	90
RDK 140	140	40 x 40	86
RDK 200	200	47	105
RDK 300	300	63	99
RDK 500	500	65	106



KÖŞELİ TANKLAR

Karavanlarda su tankı veya tır ve kamyonlarda adblue, diesel ve benzin tankı olarak kullanılmaktadır.

RECTANGULAR TANKS

Used as water tanks in caravans, or as AdBlue, diesel, and fuel tanks in trucks and lorries.

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Genişlik Width (cm)	Yükseklik Height (cm)	Uzunluk Length (cm)	Kapak Çapı Cap Diameter (cm)
Kare 100	100	45	42	78	30
Kare 200	200	66	42	88	30
Kare 300	300	82	33	122	30
Kare 500	500	98	39	138	30

KONFİT SİSTEM HAVUZLARI

CONFIT SYSTEM POOLS

Konfit sistem havuzları gıda işleme endüstrisinde genellikle et veya balık gibi gıdaların uzun süreli saklanması ve muhafazası için kullanılmaktadır.

Konfit sistem havuzları, generally used in the food processing industry for the long-term storage and preservation of foods such as meat or fish.

Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Genişlik Width (cm)	Yükseklik Height (cm)	Uzunluk Length (cm)
RH 320	4650	120	120	305
RH 350	5250	103	146	366
RH 400	2800	70	100	400
RKH 9000	9000	185	200	283
RKH 15000	15000	201	203	403

ADBLUE VE DİZEL TANKLARI

Adblue, benzin ve dizel
stoklama ve dolum tankları

ADBLUE AND DIESEL TANKS

AdBlue, fuel and diesel
storage and filling tanks


Çift cidarlı olup, taşma tankı bulunmaktadır. Pompanın bulunduğu kitlenebilir kabini bulunmaktadır. Tanklara Pusi Suzzara Blue pompa takılmaktadır. Talep edilmesi halinde tanklara taşma valfi takılabilir.

The tank is a banded tank, meaning it has a secondary wall or bund around it to contain any liquid leakage or spillage. There is a lockable cabinet where the pump is located. Pusi Suzzara Blue pumps are installed on the tanks. Upon request, overflow valves can be installed on the tanks.


Ürün Kodu Product Code	Hacim Volume (lt)	Çap Diameter (cm)	Yükseklik Height (cm)
1000 litre AdBlue Tankı	1000	102	135
2500 litre AdBlue Tankı	2500	130	130
5000 litre AdBlue Tankı	5000	190	212



Adblue 5000



Adblue 5000



Adblue 2500

YOL BARIYERLERİ

Rotasyonel kalıplama ve şişirme teknikleriyle üretilen yol güvenlik bariyerleri

ROAD BARRIERS

Road safety barriers produced with rotomolding and blow-molding

Ürün Kodu Product Code	Uzunluk Length (cm)	Genişlik Width (cm)	Yükseklik Height (cm)
RYB 1000	116	20 x 50	85
RYB 1001	159	12 x 45	51
SYB 120	130 x 120	38 x 20	80
SYB 180	160 x 180	38 x 20	85

Seri üretime uygundur ve günde 300 adet teslim edilebilir. İçerisine su veya kum doldurulabilir.

It is suitable for mass production and can be delivered 300 units per day. It can be filled with water or sand.




ÖZEL ÜRETİM UYGULAMALARI

CUSTOM MOLDING




Baibars Mekanik Havacılık
Drone Tarım İlaçlama Deposu

baibars



TCI Cabin Interior
Uçak İçi Yanmaz Çöp Kovası

TCI
CABIN INTERIOR®











Alstom Tren Akıllı Tuvalet
Pis ve Temiz Su Tankları

ALSTOM



İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile
Büyükçekmece Gölü üzerinde Çüneş
Paneli Yüzer İskelesi projesi





RMA Plastik'ten Görüntüler

Photos of RMA Plastik





Polietilen Su Tankları

Polyethylene Water Tanks





Polietilen Su Tankları

Polyethylene Water Tanks





**Tekstil arabalarımız
boyahanelerde**

**Textile Carts in
Dyehouses**





Tekstil arabaları ve Halat Boyama Kovaları

Textile Carts and Rope Dyeing Boxes





Tekstil arabalarımız ve silo tanklarımız

Textile Carts and Silo Tanks





**Bizim Elimizden Sizin Ellerinize
Titizlikle Teslim Edilen Ürünler**

**From Our Hands to Yours, Products
Delivered with Meticulous Care**





Salamura Tankı - Brine Tanks



Salamura Tankı - Brine Tanks



Taşıma Tankı - Carriage Tanks



Taşıma Tankı - Carriage Tanks



Taşıma Tankı - Carriage Tanks



Taşıma Tankı - Carriage Tanks



Sehpa - Metal Stand



Yol bariyeri - Road Barrier



İstiflenebilir tekstil arabası - Stackable trolleys



Turşu Tankı - Brine Tanks



Kuşaklı Tank - Metal Belts



PE kanat - PE mixer blades



Çelik kanatlar - SS mixer blades



Havali Karıştırıcı - Air Blow Mixer



Isıtıcı Tanklar - Heating Tanks



İstiflenebilir tekstil arabası - Stackable trolleys



Adblue 2000



Isıtıcı Tanklar - Heating Tanks



Isıtıcı Tanklar - Heating Tanks



Konfit Havuz - Confit Pools



Konfit Havuz - Confit Pools



Konfit Havuz - Confit Pools



Konfit Havuz - Confit Pools



İzolasyonlu Tank - Isolated Tanks



İzolasyonlu ve Isıtıcı Tanklar
Isolated and Heating Tanks



İzolasyonlu ve Isıtıcı Tanklar
Isolated and Heating Tanks



İzolasyonlu ve Isıtıcı Tanklar
Isolated and Heating Tanks



İstiflenebilir tekstil kovası - Stackable buckets



İstiflenebilir tekstil kovası - Stackable buckets



Konfit Havuz - Confit Pools



RMA
plastik



+90 324 676 45 00



+90 544 657 47 09



info@rmaplastik.com



www.rmaplastik.com



Nacarli OSB Cumhuriyet Cd.
No: 22 Akdeniz Mersin Turkey

